HAUPT-VERZEICHNISS VON 1843-1844

DER

GEBRÜDER SIMON LOUIS,

KUNST- UND HANDELS-GÄRTNER,

Mitglieder der Kunstgærten-Bau-Gesellschaft in Paris, und der kœniglichen Akademie in Metz.

ASFELD-STRASSE, 8, IN METZ.

PRÆMIEN DIE IHNEN BEI DER KUNST-AUSSTELLUNG VON 1843—1844 ZUGETHEILT WURDEN.

IN METZ,

FÜR DAS MOSEL-DEPARTEMENT.

1) Eine Medaille erster Classe für Baumschul-Produkte.
2) Eine Medaille zweiter Classe für Treibhaus-Pflanzen und Dalhias
3) Eine Medaille zweiter Classe für eine Obstsammlung.
4) Eine Medaille dritter Classe für Küchenkræuter.
5) Eine Medaille dritter Classe für die in freiem Boden wachsenden Pflanzen.



IN NANCY,

FÜR DIE MEURTHE-, MAAS-, VOGESEN- UND MOSEL-DEPARTEMENTE.

1) Eine ausgezeichnete Medaille für Sammlungen von fremden grünen Bæumen und Fütterungs-Pflanzen.
2) Eine Medaille für eine Reben-Sammlung.
3) Eine ausgezeichnete Medaille f. Blumen.
4) Sechs Ehren-Meldungen für fremdartige Treibhaus-Pflanzen, in Dahlias und allerlei Getreide-Pflanzen bestehend.

ERSTER THEIL.

Forst-, Alleen- und Landschafts-Bæume. — Verzierungs-Bæume und Gestræuche. — Grüne Bæume.

1843—1844.

BEMERKUNGEN.

1) Sowie unsere Landœconomie alle Fæcher der Gærtnerkunst in sich schliesst, so begreift auch unser Samenhandel Alles was zur Gærtnerei, zum Ackerbaue und zur Forstœconomie gehœrig ist: in folgenden Verzeichnissen ist es kurz zusammen gefasst.

Gegenwærtiges Verzeichniss enthælt die Preise von den Obst-, Alleen-, Wald- und Landschafts-Bæumen; die zur Verzierung dienenden Bæume und Gestræuche; die rebenartigen Pflanzen, welche sich besonders zu Lauben und zur Bedeckung von Gemæuer eignen; die Pflanzen- und Heide-Gestræuche, in Tœpfen oder in freiem Boden cultivirt, als Rhododendrons, Azalea, Kalmia; die in Tœpfen oder in freiem Felde gepflanzten grünen Harzbæume; die Setzlinge von Forst- und grünen Harzbæumen.

Das zweite Heft enthælt das Namensverzeichniss der Obstbæume, nebst deren Reifezeit.

Das dritte Heft enthælt alle in Treib- und Orangerie-Hæusern gezogenen Pflanzen, sowie die Stauden, welche in freiem Boden wachsen.

Das vierte, die Rosen.

Das fünfte, die Dalhien.

Das sechste enthælt die Gemüse-, Wald-, Wiesen- und Feld-Samen.

Das siebente, die Blumen-Samen.

Diese Verzeichnisse werden auf portofreies Verlangen franco zugesandt.

Unsere Sammlungen, in diesen verschiedenen Gattungen, bestehen aus Sorten die einigen Werth haben. Wir werden stets dahin trachten, die Liebhaber von den von einem Jahr zum andern neu vorkommenden Produkten in Kenntniss zu setzen, und durch alsbaldige Vermehrung derselben ihnen die Anschaffung davon zu erleichtern. Diese Sammlungen kœnnen mit Zutrauen in Empfang genommen werden, da die darin enthaltenen Varietæten von der besten Auswahl und æcht sind. In dieser Auswahl werden wir durch die Liebhaber, die uns ihren wohlwollenden Beistand leisten, unterstüzt, indem sie gütigst ihre Produkte gegen unserige austauschen; ferner, durch unsere Correspondenten, auf deren Rechtlichkeit und Eifer wir volles Zutrauen setzen.

Um die Zustammenstellung der Sammlungen von Obst-, Verzierungs-Bæumen und Gestræuchen, die in gegenwærtigem Preis-Verzeichniss angeführt und cotirt sind, zu erleichtern, so nehmen wir uns die Freiheit selbige, nach unserm Dafürhalten, in hoch- und kurzstæmmigen zu liefern.

2) Um jede Bestellung schleunigst ausführen zu kœnnen, ist est nœthig, genau die Art der Früchte zu bezeichnen, anzugeben ob die Bæume hoch-, niederstæmmig, Pyramiden-, Spalier- oder Zwergbæume seyn sollen. Die Zwergbirnbæume sind auf Quitten- und die Aepfelzwergbæume auf Paradies-Bæume geproft. Wir haben auch dieserartige, welche vor vier und fünf Jahren gepropft worden sind; diese Bæume, vollstændig ausgewachsen und die schon seit mehreren Jahren beschnitten sind, eignen sich besser um alte Umpflanzungen zu ersetzen, als neue anzulegen; denn gewœhnlich ziehen die erfahrnen Gærtner die jung gepropften Bæume vor. Andrerseits ist der Transport und die Einpackung für entfernte Strecken von diesen schon ziemlich grossen Bæumen, sehr kostspielig. Jedenfalls werden die Bestellungen, welcher Art sie seyn mœgen, pünktlich ausgeführt.

3) Da den Pflanzern viel daran gelegen ist, gewisse Fruchtgattungen mit Sicherheit zu erhalten, so werden wir unter aller mœglicher Garantie ihre Bestellungen ausführen. Besteller, die in ihrer Auswahl unentschlossen seyn sollten, kœnnen uns dieselbe überlassen, indem sie nur die Quantitæt der gleich zu konsumirenden oder sich aufzubewahrenden Früchte, die sie zu erhalten wünschen, angeben; ihre Bestellungen werden immer auf das Beste ausgeführt.

4) Im Interesse der Besteller, wird das Etablissement den Frachtpreis sowie die Lieferungszeit mit dem Fuhrmanne unter den besten Bedingungen abschliessen, und dem Besteller wird das Duplicata nebst der Faktura per Post eingesandt.

5) Der Betrag einer Bestellung unter 50 Fr. werden wir, um unnœthige Einkassirungs-Kosten zu vermeiden, nachnehmen.

6) Das Etablissement übernimmt unentgeldlich gute Gærtner zu verschaffen. Die Herren Gutsbesitzer werden daher ersucht, indem sie uns ihre Bestellungen durch frankirte Briefe machen, genau anzugeben was für ein Fach der Gærtner den sie wünschen, kennen muss, sowie die Bedingungen die sie mit ihm abschliessen wollen.

7) Es unternimmt die Umpflanzungen von Landschafts-Gærten, befasst sich mit der Plan-Eintheilung derselben, und hælt, in dieser Art Arbeit, sehr geübte Gærtner zur Verfügung der Herren Gutsbesitzer.

Man bittet die Briefe zu frankiren, und die Adresse deutlich zu schreiben, indem hier mehrere Handels-Hæuser den gleichen Namen führen.

PREIS-COURANT

für

Den Herbst 1843 und den Frühling 1844.

OBSTBÄUME.

	Sortiments-Preise.	Pyramiden oder Spaliere.	Halbstæmmige.	Hochstæmmige.
Aprikosen, 39 Sorten mit Namen. . . . . . . das Stück.	» »	» 75	1 »	1 25
— — — das hundert.	» »	60 »	» »	» »
— das Sortiment der 39 Gattungen . . . . für	25 »	» »	» »	» »
Aepfel, 146 Sorten mit Namen. . . . . das St.	» »	» 30	» 50	» 75
— — — . . . . das hundert	» »	25 »	40 »	60 »
— das Sortiment der 146 Gattungen . . . . für	45 »	» »	» »	» »
— 49 neue oder seltene Sorten . . . . das St.	» »	» 75	» »	1 »
— das Sortiment der 49 Gattungen . . . . für	40 »	» »	» »	» »
— 161 Amerikanische Sorten mit Namen. . . das St.	» »	» 75	» »	» »
— das Sortiment der 161 Gattungen . . . . für	115 »	» »	» »	» »
Birnen, 312 Sortimente mit Namen. . . . . das St.	» »	» 30	» 50	» 75
— — — . . . . . das hundert	» »	25 »	40 »	60 »
— das Sortiment der 312 Gattungen . . . . für	90 »	» »	» »	» »

	Sortiments-Preise.		Pyramiden- oder Spaliere.		Halb-stæmmige.		Hoch-stæmmige.	
Birnen, 128 neue Sorten mit Namen .... das St.	»	»	»	75	»	»	1	»
— das Sortiment der 128 Gattungen .... für	115	»	»	»	»	»	»	»
Erdbeeren, monatliche, mit rothen Früchten. das duzend	1	»	»	»	»	»	»	»
— — weissen — dito.	1	»	»	»	»	»	»	»
— — rothen ohne Ranken. dito.	1	»	»	»	»	»	»	»
— — weissen — — dito.	1	»	»	»	»	»	»	»
— — Keen's seedling ...... dito.	1	»	»	»	»	»	»	»
— — belle de Willmott. .... dito.	1	»	»	»	»	»	»	»
— 25 neue Sorten mit Namen......... das hundert.	10	»	»	»	»	»	»	»
— die Kœnigin der Erdbeeren.......... das duzend.	1	»	»	»	»	»	»	»
— von Chili.............................. dito.	1	»	»	»	»	»	»	»
— von Elton.............................. dito.	1	»	»	»	»	»	»	»
— von Dowton............................. dito.	1	»	»	»	»	»	»	»
— alte und noch andere Sorten die in dem Obstbæumen-Verzeichnisse benannt sind... das hundert.	2	»	»	»	»	»	»	»
Feigen, verschiedene Gattungen mit rothen und weissen Früchten...................... das Stück.	»	»	»	50	»	»	»	»
Haselnüsse, gewœhnliche .... dito.	»	»	»	25	»	»	»	»
— aveline, rothe .... dito.	»	»	»	25	»	»	»	»
— — weisse .... dito.	»	»	»	25	»	»	»	»
— mit viereckigen Früchten................ dito.	»	»	»	25	»	»	»	»
Himbeeren, mit schwarzen Früchten. .... dito.	»	»	»	50	»	»	»	»
— — rothen — ...... das duzend.	1	»	»	»	»	»	»	»
— — — — ...... das hundert.	3	»	»	»	»	»	»	»
— — weissen — ...... das duzend.	1	50	»	»	»	»	»	»
— — — — ...... das hundert.	6	»	»	»	»	»	»	»
— monatliche, — ...... das duzend.	1	50	»	»	»	»	»	»
— — — ...... das hundert.	6	»	»	»	»	»	»	»
Johannisbeeren, mit rothen, weissen, schwarzen und rosenfarbigen Trauben..... das duzend.	»	»	1	»	»	»	»	»
— — ... das hundert.	»	»	5	»	»	»	»	»
— mit gelben Früchten (für cassis).......... das St.	»	»	5	»	»	»	»	»
— stachelige (à maquereaux)............ das duzend.	»	»	1	»	»	»	»	»
— — — .... das hundert.	»	»	5	»	»	»	»	»
— von England, 50 Sorten mit Namen; sie bestehen aus grossen, runden und længlichen Früchten von verschiedenen Farben, als roth, gelb, weiss und grün, mit oder ohne Stacheln........... das St.	»	»	»	50	»	»	»	»
das Sortiment der 50 Gattungen........ für	20	»	»	»	»	»	»	»
Kastanien, gewœhnliche.................. das Stück.	»	»	»	50	1	»	1	25
— mit grossen Früchten, nicht veredelt....... dito.	»	»	»	75	1	25	2	»
— 4 gepropfte Sorten von Luca und Lyon..... dito.	»	»	1	»	2	»	3	»
Kirschen, 60 Sorten mit Namen, auf Wildlinge gepfropft. dito	»	»	»	25	»	»	»	75
— — — Sainte-Lucie — dito	»	»	»	40	»	»	»	75
— REINE HORTENSE, neu und selten, vorzügl. dito.	»	»	5	»	»	»	»	»
— VON BAVAY, neu und selten, vorzügl..... dito.	»	»	3	»	»	»	»	»
— Das Sortiment der 60 Gattungen............ für	18	»	»	»	»	»	»	»
— 23 neue Sorten mit Namen auf Wildl. gepfr.. d. St.	»	»	1	25	»	»	»	»
— — — Ste.-Lucie. — dito.	»	»	1	25	»	»	»	»
— das Sortiment der 23 Gattungen............ für	30	»	»	»	»	»	»	»
Kornellen, essbare......................... das St.	»	»	»	25	»	50	»	»
Mandel, gewœhnliche........................ dito.	»	»	»	50	»	75	»	75
— aveline .... dito.	»	»	1	»	»	»	2	»
— mit zarter Schale (Fürstin)............... dito.	»	»	»	75	»	»	1	»
— die Kœnigin............................ dito.	»	»	1	»	»	»	2	»
Maulbeeren, mit schwarzen Früchten........... dito.	»	»	»	»	2	50	3	»

	Sortiments-Preise.	Pyramiden oder Spaliere.	Hoch-stæmmige.	Halb-stæmmige.
Maulbeeren, mit weissen Früchten......... das Stück..	» »	» 25	» 50	1 »
— — — .... das hundert.	» »	20 »	45 »	80 »
Mispel, gewœhnliche.............................. dito.	» »	» 50	» »	1 »
— mit grossen Früchten..................... dito.	» »	» 75	» »	1 25
— mit Früchten ohne Kerner................. dito.	» »	» 50	» »	1 »
Nuss, gewœhnliche, erste Stærke und Wahl.. das Stück.	» »	» »	» »	» 75
— — — das hundert.	» »	» »	» »	50 »
— fruchtbare von Chatenay............... das St.	» »	3 »	» »	» »
Diese Gattung ist von einer besondern Fruchtbarkeit; kaum hat sie die Hœhe von 2—3 Fuss erreicht, so trægt sie schon zahlreiche Früchte, so dass man zukünftig eben so gut Wallnüsse in Gestræuchen, sowie die Haselnüsse, haben kann.				
Pfirsiche, 23 Sorten mit Namen.............. das Stück.	» »	» 75	» »	1 25
— — — .... das hundert.	» »	60 »	» »	» »
— das Sortiment der 43 Gattungen............. für	30 »	» »	» »	» »
— 39 Amerikanische Sorten mit Namen..... das St.	» »	1 »	» »	» »
— das Sortiment der 39 Gattungen.............. für	36 »	» »	» »	» »
Pflaumen, 88 Sorten mit Namen................ das St.	» »	» 25	» »	1 »
— — — .... das hdrt.	» »	» »	» »	80 »
— Das Sortiment der 88 Gattungen............ für	38 »	» »	» »	» »
— 27 neue Sorten mit Namen.............. das St.	» »	» 75	» »	1 25
— das Sortiment der 27 Gattungen............. für	20 »	» »	» »	» »
Quitten-, Aepfel und Birnen.. .... das St.	» »	» 75	» »	1 50
Sorbbirnen .... dito.	» »	» 50	» 75	1 50
Weinreben, 25 gute Tisch-Sorten mit Namen..... dito.	» »	» 25	» »	» »
— die vorzüglichsten mehrerer Lænder........ dito.	» »	» 40	» »	» »
— eine Sammlung von 300 Gattungen.......... für	100 »	» »	» »	» »
— 20 inlændische gewæhlte Sorten......... das St.	» »	» 10	» »	» »
— — — — .... d. hdrt.	» »	8 »	» »	» »
— Amerikanische, 8 Sorten mit Namen, die einen Himbeeren- und muskatartigen Geschmack haben.......................... das Stück.	» »	1 »	» »	» »
Die Kerner von dieser letzten Weintrauben-Gattung geben von sich einen verschiedenartigen Geruch; bald riechen sie nach Himbeeren, Bisam, selbst nach Russ; bald nach Pistazien.				

Hochstæmmige Alleen-, Forst- und Landschafts-Bæume. In freiem Boden wachsende Verzierungs-Bæume und Gestræuche. Grüne Harzbæume die in freiem Boden cultivirt sind.

Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Bæume, sind rebenartig und eignen sich besonders zu Lauben und Bedeckung von Gemæuer.

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Armeniaca dasycarpa	»	75	1	25
— foliis variegatis	»	75	1	25
— persicœfolia	1	»	1	50
— laciniata	2	25	3	»
— Nepalensis	1	»	1	50
Rhamnus alaternus	1	»	»	»
— foliis variegatis	1	25	»	»
— longifolius	1	25	»	»
— americanus	1	»	»	»
— alpinus	»	50	»	»
— catharticus	»	50	»	»
Cratœgus acutifolia	»	50	»	»
— acerifolia	»	50	»	»
— latifolia	»	50	1	»
— oblongata	»	50	1	»
Cratœgus arbutifolia	»	50	1	»
— pirifolia	»	50	1	»
— glabra	»	50	1	»
— spicata	»	50	»	»
— fructu nigro	»	50	1	»
— grandidentata	»	50	1	»
— aria	»	50	1	»
— latifolia	»	50	1	»
— racemosa	»	50	»	»
— rubra	»	50	»	»
— sinensis	1	»	»	»
— indica	1	»	»	»
— canadensis	1	»	»	»
— spicata	1	»	»	»
— chamœmespilus	»	50	1	»
— pyrenaïca	»	50	1	»
— polonica	»	50	1	»
— cuspidata	1	»	1	50
— intermedia	»	50	1	»
— lanceolata	1	»	»	»
— mirabilis	»	50	1	»
— nivea	»	50	1	»
— glabra	1	»	»	»
Hybiscus syriacus	»	50	»	»
— flore albo pleno	1	»	»	»
— — roseo	»	50	»	»
— — — pleno	»	50		»

	Niederstæmmig.		Hochstæmmige	
Hyb. flore violaceo	»	50	»	»
— — — pleno	1	»	»	»
— — carneo	1	»	»	»
— — cœruleo	»	50	»	»
— — — pleno	1	25	»	»
— — rubro pleno	1	»	»	»
— — purpureo pleno	1	»	»	»
— — variegata	»	50	»	»
— — — pleno	3	»	»	»
— foliis variegatis	1	»	»	»
— multiflorus flore pleno	1	»	»	»
Amygdalus communis	»	50	1	»
— — flore pleno	»	50	»	»
— grandiflora	1	»	»	»
— foliis variegatis	1	»	1	50
— incana	1	»	»	»
— georgica	»	25	»	»
— nana	»	25	»	»
— sibirica	1	»	»	»
— jaspidea	»	50	1	»
— argentea	1	50	»	»
Amorpha fruticosa	»	25	»	»
— glabra	»	25	»	»
— variegata	2	»	»	»
— pumila	»	50	»	»
Andromeda mult. var	1	»	»	»
Prinos glaber	»	50	»	»
Aralia spinosa	1	»	»	»
Aralia japonica	2	»	»	»
Aristolochia sipho	1	»	»	»
Arbutus	1	50	»	»
Cercis siliquastrum	»	50	1	25
— flore albo	»	75	»	»
— canadensis	»	75	»	»
Hypophaœ rhamnoïdes	»	25	»	75
— argentea	1	50	»	»
— canadensis	1	»	»	»
Atragene alpina	2	»	»	»
— indica	2	»	»	»
Aucuba japonica	1	»	»	»
Alnus communis	»	20	»	30
— cordata	»	50	1	»
— quercifolia	3	»	»	»
— laciniata	»	50	1	»
— foliis variegatis aureis	6	»	»	»
— barbata	6	»	»	»
— mexicana	5	»	»	»
— oxiacanthœfolia	5	»	»	»
— subcordata	4	»	»	»
Azalea amabilis	1	50	»	»
— amœna	1	50	»	»
— atrorubens	1	50	»	»
— augusta	1	»	»	»
— aurantiaca maxima	1	»	»	»
— aurora grandiflora	2	»	»	»
— badia	1	»	»	»
— belle Henriette	1	50	»	»

	Niederstæmmige	Hochstæmmige
Azalea, belle Rosette	1 50	» »
— calandulacea	1 »	» »
— coccinea	1 »	» »
— — speciosa	1 50	» »
— Corrine	1 »	» »
— coronata	1 50	» »
— crocea major	1 50	» »
— cruenta	1 »	» »
— cuprea grandiflora	2 »	» »
— decolorans	1 50	» »
— decorata	1 50	» »
— deus hortorum	1 50	» »
— delectabilis nova	1 50	» »
— elegans	1 50	» »
— — nova	1 50	» »
— — papillonacea	2 »	» »
— — tardiva	2 »	» »
— — triumphans	2 »	» »
— elegantissima	1 50	» »
— exquisita	1 50	» »
— flamboyant	1 50	» »
— floribunda	1 50	» »
— — nova	2 »	» »
— guilhelmus primus	1 »	» »
— gloria mundi varietas	1 »	» »
Azalea gloriosa	1 50	» »
— hilarissima	1 »	» »
— honesta	1 50	» »
— incarnata	1 50	» »
— imperatrix	1 50	» »
— jasminiflora	1 50	» »
— miniata	1 »	n »
— miniature	1 50	» »
— mirabilis	2 »	» »
— mixta triumphans	1 »	» »
— mixteriana	1 »	a »
— mortierii genio	1 »	» »
— — varietas	1 »	» »
— nec plus ultra	1 »	» »
— novitas ante excellens	1 50	» »
— pontica alba	1 »	» »
— — amabilis	1 »	» »
— — duc d'Orcle	1 50	» »
— — duc d'Orléans	2 »	» »
— — elegans	1 50	» »
— — globosa	1 »	» »
— — mirabilis	1 50	» »
— — mixta	1 »	» »
— — nec plus ultra	1 50	» »
— — superba	1 50	» »
— — tricolor elegans	1 »	» »
— — triumphans	1 50	» »
— preciosa	2 »	» »
— preexcellentissima	1 50	» »
— prince Frédéric	1 50	» »
— pumila	1 »	» »
— regina	2 »	» »

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Azalea rigida	2	»	»	»
— rosea flava	1	50	»	»
— rubra fulgens	1	50	»	»
— ruberrima superba	1	50	»	»
— scabra	1	50	»	»
— severa	1	50	»	»
— speciosissima	1	50	»	»
— striata tardiva	1	50	»	»
— subritata	1	»	»	»
— superba	1	50	»	»
— superbissima	1	50	»	»
— — incarnata	1	50	»	»
— supra	1	»	»	»
— tardiva venusta	1	50	»	»
— tricolor blandina	1	»	»	»
— — Kœnig, maxima	1	»	»	»
— — Wolff	1	»	»	»
— triumphans	1	50	»	»
— — gandaventis	1	50	»	»
— — nova	1	50	»	»
— venusta nova	1	50	»	»
— venustissima	1	50	»	»
— viscosa floribunda	1	50	»	»
— victoria tardiva	1	»	»	»
— 80 veredelte Sorten, nach unserer Wahl, ohne Knospen	60	»	»	»
— 40 — — —	25	»	»	»
— 20 — — —	15	»	»	»
— starckes Samen-Gewæchs das Stück	»	50	»	»
— — zwei- und dreijæhrig. das hundert	25	»	»	»
Colutea arborescens	»	25	»	»
— orientalis	»	50	»	»
— media	»	25	»	»
* Benthamia fragifera	1	»	»	»
* Bignonia radicans		50	»	»
— grandiflora	1	25	»	»
Prunus Mahaleb	»	25	»	»
— americana	1	»	»	»
— fructu luteo	1	»	»	»
Gymnocladus canadensis	1	»	2	»
Betula alba	»	20	30	»
— — das hundert	10	»	20	»
— nigra	»	25	»	50
— amygdafolia	2	50	5	»
— laciniata	»	50	1	»
— urticæfolia	1	»	1	»
— pumila	3	»	»	»
— persicæfolia	»	50	1	»
— papyracea	»	50	1	»
— lenta	1	»	»	»
— nana	1	»	»	»
— pendula	»	»	1	»
Brousonnetia papyrifera	»	50	»	»
— cucullata	1	»	»	»
— foliis variegatis	2	»	»	»
Ononis fruticosa	»	50	»	»
— — alba	»	50	»	»
Zwerg-Buchs, das Gebund zu einer 18 Fuss langen Bordirung	1	25	»	»
Buxus myrtifolia	1	50	»	»

	Nieder-stæmmige	Hoch-stæmmige
Buxus balearica	1 50	» »
— myrtifolia	1 25	» »
— arborescens	» 50	» »
— variegata alba	1 »	» »
— — lutea	1 »	» »
Mespilus pyracantha	» 50	» »
— — fructu luteo	3 »	» »
Buplevrum fructicosum	» 50	» »
Bignonia catalpa	» 50	» »
Calycanthus luteus	3 »	» »
— ferax	1 25	» »
— glaucus	1 50	» »
— ferox	1 »	» »
— floridus	1 »	» »
— precox	1 50	» »
Caragana altagana	» 50	» »
— halodendron	1 25	» »
— chamlagu	1 25	» »
Caragana spinosa	1 »	» »
— pygmea	1 »	» »
Cassia marylandica	» 50	» »
Juniperus virginiana . . . . ein Fuss hoch. . . . für	» 75	» »
— — . . . . das hundert	40 »	» »
— — . . . . 2 Fuss hoch . . . . für	1 »	» »
— — . . . . das hundert.	75 »	» »
Larix cedrus . . . . das hundert.	2 »	» »
— stærkerer	3 »	» »
Juniperus communis. . . . 1 Fuss hoch. . . . für	» 50	» »
— sabina	» 50	» »
— — variegata	1 25	» »
— — cupressifolia	1 »	» »
* Celastrus scandens	» 50	» »
Ceanothus americanus	» 50	» »
— azureus	2 »	» »
Cephalanthus occidentalis	» 50	» »
Prunus Padus	» 25	» 75
— — ancubæfolia	1 »	2 »
— — heterophylla variegata	1 »	» »
— cerasus flore pleno	» 50	1 »
— — nicotianæfolia	» 50	1 »
— — variegata	1 »	1 50
— — salicifolia	» 50	1 »
Cerasus sinensis flore pleno	1 »	1 50
— lusitanica	1 »	» »
— lauro-cerasus	1 »	» »
— flore pleno	» 50	1 »
— pendula latifolia	» 50	1 »
— — microphylla	» 50	1 »
— variegata	1 »	2 »
— pumila	» 50	» »
Eleagnus angustifolius	» 25	» »
— latifolius	1 »	» »
— argenteus	1 »	» »
— canadensis	1 »	» »
Chamœcerasus tartarica rosea	» 25	» »
— alba	» 25	» »
— coccinea grandiflora	» 50	» »

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Chamœcerasus quercifolia	»	50	»	»
— baccis violaceis	»	50	»	»
— — nigris	»	50	»	»
— altaïca	»	50	»	»
— canescens	»	25	»	»
— sinensis	1	»	»	»
— alpigena	»	25	»	»
— pyrenaïca	»	25	»	»
— jaspidea	1	»	»	»
— pumila	»	50	»	»
— Xylosteon fructu rubro	»	50	»	»
Carpinus betulus	»	20	»	»
— quercifolia	2	»	»	»
— foliis variegatis	3	»	»	»
— virginiana	2	»	»	»
— aureus	3	»	»	»
Castanea americana	2	50	»	»
— heterophylla	5	»	»	»
— variegata	4	»	»	»
Quercus aquatica	1	»	»	»
— foliis variegatis	1	50	»	»
— coccinea	»	50	»	»
— laurifolia	5	»	»	»
— alba	1	»	»	»
— obtusifolia	1	»	»	»
— salicifolia	2	»	»	»
— laciniata	3	»	»	»
— macrocarpa	1	»	»	»
— cerris	1	»	»	»
— catesbei	»	50	»	»
— banisterii	1	»	»	»
— longifolia	3	»	»	»
— palustris	1	»	»	»
— aurea	4	»	»	»
— altissima	1	»	»	»
— falcata	2	»	»	»
— nigra	1	»	2	»
— heterophylla	1	»	»	»
— louettii	5	»	»	»
— pendula nova	10	»	20	»
— prinus discolor	1	»	»	»
— fastigiata	1	»	»	»
— bullata	4	»	»	»
— tinctoria	1	»	»	»
— rubra	1	»	»	»
— robur heterophylla	8	»	»	»
— ilex	1	»	»	»
Lonicera caprifolium	»	25	»	»
— flore rubro	»	50	»	»
— — albo	»	50	»	»
— — luteo	1	25	»	»
— latifolia	10	»	»	»
— foliis variegatis	1	»	»	»
— coccinea	1	»	»	»
— canescens	1	»	»	»
— canadensis	1	50	»	»
— chinense	1	»	»	»

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Lonicera etrusca	»	50	»	»
— confusa	1	50	»	»
— rubra	3	»	»	»
— discolor	»	50	»	»
— parviflora	»	50	»	»
— hispida	1	50	»	»
— lidebavii	3	»	»	»
— pubescens	1	25	»	»
— sempervirens	»	25	»	»
— villosa	1	50	»	»
Chionanthus virginiana	1	»	»	»
— longifolia	1	50	»	»
Artemisia abrotanum	»	25	»	»
Zanthoxylum fraxinifolium	1	»	»	»
Clethra alnifolia	1	»	»	»
— tomentosa	1	50	»	»
— montana	1	50	»	»
Clematis flammula	»	30	»	»
— viticella	»	30	»	»
— plena	1	»	»	»
— flore luteo	»	50	»	»
— — roseo	»	50	»	»
— integrifolia	»	30	»	»
— azurea grandiflora	1	25	»	»
— — — das dutzend.	12	»	»	»
— bicolor	1	25	»	»
— — das dutzend.	12	»	»	»
— virginiana	»	30	»	»
— indica	1	»	»	»
— orientalis	»	30	»	»
— montana	»	30	»	»
— nepalensis	1	»	»	»
— sibirica alba plena	10	»	»	»
— odoratissima	2	50	»	»
— viorna	»	50	»	»
Cydonia japonica rubra	1	»	»	»
— flore albo	1	»	»	»
— — pleno	3	»	»	»
— variegata	10	»	»	»
— sinensis	1	»	»	»
Corchorus japonica	»	25	»	»
— — flore simplice	1	»	»	»
Cornus variegata	1	»	»	»
— alternifolia	»	50	»	»
— circinata	»	50	»	»
— macrocarpa	»	25	»	»
— flava	3	»	»	»
— sericea	»	50	»	»
— alba	»	25	»	»
— citrina	»	50	»	»
— canadensis	2	»	»	»
— grandiflora	1	50	»	»
— mascula	»	25	»	50
— sanguinea	»	25	»	»
Coronilla hemerus	»	25	»	»
Cupressus disticha	1	»	»	»
— —	2	50	»	»

	Nieder-stæmmige	Hoch-stæmmige
Citisus alpinus	» 25	» 50
— latifolius	» 50	1 »
— laciniatus	» 75	» »
— bullatus	3 »	» »
— sessilifolius	» 25	» »
— argenteus	2 »	» »
— foliis variegatis	2 »	» »
— jaspideus	1 »	» »
— purpureus	1 »	2 »
— albiflorus	1 »	2 »
— adami	» 75	1 50
— nigricans	» 50	» »
— biflorus	» 50	» »
Calycotome spinosus	6 »	» »
Cytisus monstruosus	1 »	» »
— pendulus	» »	1 »
— — novus	» »	5 »
— racemosus	1 50	» »
— hirsutus	» 25	» »
— wildenii	2 »	» »
Cynanchum erectum	» 50	» »
Daphne mezerum	» 50	» »
— album	1 »	» »
— oneorum	1 25	» »
Deutzia scabra	» 50	» »
— canescens	1 50	» »
— crenata	1 »	» »
— gracilis	2 »	» »
— sanguinea	4 »	» »
Diervilla lutea	» 50	» »
Mespilus oxyacantha	» 50	1 »
— alba plena	» 50	1 »
— rubra plena	2 »	» »
— tenacetifolia	1 »	» »
— lucida	» 50	1 »
— variegata	» 50	» »
— incisa	» 50	1 »
— prunifolia	» 50	1 »
— coccinea	» 50	» »
— Azarolus	» 50	1 »
— watsoniana	» 50	1 »
— linearis	» 50	1 »
— nigra	» 50	1 »
— coralina	» 50	» »
— stipulacea	1 »	» »
— tomentosa	1 »	» »
— odoratissima	» 50	1 »
— villosa	» 25	1 »
— cotoneaster tomentosa	» 50	1 »
Berberis vulgaris	» 25	» »
— acuminata	1 »	» »
— purpurea	1 25	» »
— foliis variegatis	2 »	» »
— fructu albo	» 50	» »
— — violaceo	» 50	» »
— — dulce	» 50	» »
— empetrifolia	2 »	» »

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Berberis aristata	2	»	»	»
— sicensis	»	50	»	»
— canadensis	»	50	»	»
— nepalensis	1	»	»	»
— virgata	2	»	»	»
— hybrida	»	50	»	»
Mahonia aquifolia	5	»	»	»
— fasicularis	5	»	»	»
— glumacea	5	»	»	»
— repens	1	25	»	»
Acer pseudo platanus	»	25	»	50
— — — foliis variegatis	»	50	1	»
— platanoïdes	»	25	»	30
— — laciniatum	»	50	1	»
— negundo	»	50	1	»
— opulifolium	»	50	1	»
— dissectum	»	50	1	»
— saccharinum	»	50	1	»
— spicatum	»	50	1	»
— campestre	»	25	»	50
— — variegatum	1	»	1	50
— eriocarpum	»	50	1	»
— tataricum	»	25	1	»
— creticum	»	50	1	»
— duretii	»	50	1	»
— lobelii	2	»	3	»
— monspessulanum	»	50	1	»
— neapolitanum	»	50	1	»
— nepalense	3	»	»	»
— glaucum	»	50	1	»
— hybridum	»	50	1	»
— pensylvanicum	1	»	1	50
— nigrum	1	»	1	50
— rubrum	»	50	1	»
Gleditschia triacanthos	»	25	1	»
— inermis	»	25	1	»
— caspica	1	»	2	»
Fraxinus excelsior	»	20	»	30
— argentea	»	50	1	»
— heterophylla	»	50	1	»
— lentiscifolia	»	50	1	»
— longifolia	»	50	1	»
— sambucifolia	»	50	1	»
— rotundifolia parvifolia	»	50	1	»
— — latifolia	»	50	1	»
— juglandifolia	»	50	1	»
— exiphylla	»	50	1	»
— myrtifolia	»	50	1	»
— salicifolia	»	50	1	»
— ornus	»	50	1	»
— platicarpa	»	50	1	»
— rotundifolia	»	50	1	»
— acuminata	»	50	1	»
— amarissima	»	50	1	»
— americana	»	50	1	»
— atro-virens	»	50	1	»
— aurea	»	50	1	»

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Fraxinus carolina	»	50	1	»
— oxicarpa	»	50	1	»
— novæ angliæ	»	50	1	»
— lapanensii	»	50	1	»
— richardii	»	50	1	»
— theophrasti	»	50	1	»
— canadensis	»	50	1	»
— verrucosa	»	50	1	»
— heterophylla	»	50	1	»
— hybrida	»	50	1	»
— horizontalis	»	50	1	»
— intermedia	»	50	1	»
— jaspidea	»	50	1	»
— polemonifolia	»	50	1	»
— nigra	»	50	1	»
— opalum	»	50	1	»
— — oxiphylla	5	»	»	»
— pendula	»	50	1	»
— quadrangularis	»	75	»	»
virida	»	50	1	»
— pallida	»	50	1	»
Filaria latifolia	1	»	»	»
— angustifolia	1	»	»	»
Fontanesia phylliroïdes	1	»	»	»
Fotergilla alnifolia	1	»	»	»
Rubus canadensis	»	25	»	»
— idœus flore albo	1	»	»	»
— — fructu nigro	»	50	»	»
— spectabilis	»	50	»	»
Evonymus europœus	»	25	»	»
— latifolius	»	50	»	»
— argenteo maculatus	1	»	»	»
— leucocarpus	»	50	»	»
— macrocarpus	»	50	»	»
— americanus argenteo variegat	1	»	»	»
— — — aureo	1	»	»	»
— hamiltonianus	1	»	»	»
— verrucosus	»	50	2	»
— nanus	1	»	»	»
— atropurpureus	»	50	»	»
— pendulus	1	»	»	»
— repens	1	»	»	»
— americanus	1	»	»	»
Myrica cerifera	»	50	»	»
Vitex agnus castus	»	25	»	»
— albus	1	»	»	»
Wistaria frutescens	1	50	»	»
Genista hyspanica	»	25	»	»
— flore albo	1	25	»	»
— — pleno	1	25	»	»
— candicans	»	50	»	»
— sibirica	»	25	»	»
— — flore pleno	2	»	»	»
— tinctoria	»	25	»	»
— scoparia	4	»	»	»
Ginkgo biloba	2	»	»	»
Ribes variegatum	»	25	»	»

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Ribes rubrum	»	50	»	»
— atropurpureum	»	50	»	»
— tenuiflorum	»	25	»	»
— angustifolium	1	»	»	»
— dracanthum	1	»	»	»
— opulifolium	»	25	»	»
— malvaceum	2	»	»	»
— prostratum	»	50	»	»
— cynobastii	»	25	»	»
— cereum	1	»	»	»
— alpinum	»	25	»	»
— floridum	»	50	»	»
— pensylvanicum	»	50	»	»
— sibiricum	»	25	»	»
— divaricatum	1	»	»	»
— aureum	3	»	»	»
— canadense	»	50	»	»
— caucasicum	5	»	»	»
— orientale	»	25	»	»
— petrum	1	»	»	»
— speciocissimum	1	»	»	»
— glabrum	1	»	»	»
— glutinosum	2	»	»	»
— lacustre	1	»	»	»
— novum	1	»	«	»
— nigrum fructu luteo	3	»	»	»
— palmatum	»	25	»	»
— petrum	1	»	»	»
— saxatile	»	25	»	»
— sterile	»	25	»	»
— tenuiflorum	1	25	»	»
Halesia tetraptera	1	»	»	»
Fagus sylvatica	»	25	»	50
— castaneæfolia	»	75	1	50
— cristata	1	»	3	»
— laciniata	1	»	2	»
— atrorubens	1	»	2	»
— variegata	1	25	3	»
— œnea	1	»	2	»
— pendula	»	»	2	»
— — atrorubens	»	»	3	»
Ilex aquifolium	1	»	»	»
— — album variegatum	1	50	»	»
— — aureum —	1	50	»	»
— ligustrifolium (Dahoon)	1	25	»	»
— serratum	1	50	»	»
— — variegatum	1	50	»	»
— laurifolium	2	»	»	»
— ferox	1	25	»	»
— — luteum	1	25	»	»
— — album	1	50	»	»
— balearicum	1	50	»	»
— canadense	1	25	»	»
— vomitaria	1	50	»	»
— opaca	1	25	»	»
— æstivalis (prinos)	1	50	»	»
Hydrangea quercifolia	1	25	»	»

	Nieder-stæmmig.		Hoch-stæmmige	
Hydrangea glauca	1	»	»	»
— nivea	1	»	»	»
Hortensia japonica flore roseo	»	75	»	»
— — — cœruleo	2	»	»	»
Taxus baccata, 1 Fuss	»	75	»	»
— — 2—3 Fuss	1	50	»	»
Itea virginiana	»	50	»	»
*Lycium barbarum	»	25	»	»
Jasminum variegatum	1	25	»	»
— fruticans	1	»	»	»
— officinale	»	50	»	»
— — flore luteo	»	25	»	»
Laurus nobilis	1	25	»	»
Hedera helix latifolia	»	50	»	»
— — chrysocarpa	1	»	»	»
— argenteo maculata	1	»	»	»
Syringa vulgaris	»	25	»	»
— foliis variegatis	1	»	»	»
— flore albo	»	25	»	»
— media	»	25	»	»
— persica	»	50	»	»
— — laciniata	»	50	»	»
— — flore albo	»	50	»	»
— josikaea	»	50	»	»
— regia	»	50	»	»
— rubra	»	25	»	»
— rhotomagensis	»	50	»	»
— saugeiana	»	50	»	»
Lycium macrocarpum	»	25	»	»
Liquidambar asplenifolia	1	»	»	»
Maclura aurantiaca	1	»	»	»
Magnolia acuminata	3	»	»	»
— amabilis	3	»	»	»
— auriculata	3	»	»	»
— canaliculata	3	»	»	»
— cordata	3	»	»	»
— discolor purpurea	6	»	»	»
— fuscata	3	»	»	»
— glauca	4	»	»	»
— grandiflora	1	50	»	»
— — flore pleno	5	»	»	»
— lancifolia	5	»	»	»
— macrophylla	5	»	»	»
— maxima longifolia	4	»	»	»
— precia yulan, conspicua	3	»	»	»
— precox mailliardiensis	4	»	»	»
— obtusifolia	3	»	»	»
— oxoniensis	3	»	»	»
— pygmea	10	»	»	»
— rotundifolia	3	»	»	»
— stricta	4	»	»	»
— soulangiana	3	»	»	»
— tompsoniana	3	»	»	»
— tripetala	2	50	»	»
Aesculus hippocastanum . . . das Stück.	»	25	»	75
— — . . . das hundert.	»	»	60	»
— rubicunda . . . das Stück.	»	50	1	25

		Nieder-stæmmige	Hoch-stæmmige
Aesculus rubicunda	das hundert.	» »	100 »
— foliis variegatis	das Stück.	2 »	2 »
— flore pleno		3 »	» »
— spectabilis		5 »	» »
Pinus larix, 1 Fuss hoch	das St.	» 15	» »
— —	das hdrt.	10 »	» »
— 2 Fuss hoch	das St.	» 35	» »
— —	das hdrt.	30 »	» »
— 3 —	das St.	» 45	» »
— —	das hdrt.	40 »	» »
— 4 —	das St.	1 »	» »
— —	das hdrt.	75 »	» »
— 5 —	das St.	1 »	» »
— 6-8 —	dito.	1 25	» »
Celtis australis		» 50	» »
— tournefortii		» 50	» »
— cordata		» 50	» »
Hypericum hircinum		» 50	» »
— androsemum		» 50	» »
— calycinum		» 50	» »
— kalmiæflora		» 50	» »
— prolificum		» 50	» »
Morus alba		» 25	» 75
— — laciniata		» 50	1 »
— — rosea		» 50	1 »
— — lyriodendriflora		4 »	» »
— — latifolia		» 50	1 »
— nervosa		» 50	1 »
— multicaulis		» 50	» »
— nana		1 »	» »
— pyramidalis		3 »	» »
— grandiflora		1 »	1 50
— rubra		1 »	2 »
Corylus purpurea		1 »	» »
— urticæfolia		1 »	» »
— latifolia		1 »	» »
— rostrata		1 »	» »
— americana		» 50	» »
Juglans amara		» »	1 25
— aquatica		» »	1 25
— olivæformis		» »	1 25
— ficiformis		» »	1 25
— alba		» »	1 25
— regia		» »	1 25
— americana		» »	1 25
— falcata		» »	1 25
— fertilis		3 »	» »
— heterophylla		5 »	» »
— tomentosa		» »	1 25
Ulmus campestris		» 20	» 30
— modiolina		» »	» 50
— in api aureo		» 50	1 »
— foliis luteo variegatis		» 50	1 »
— — albo		» 50	1 »
— latifolia		» 50	1 »
— campestris		25 »	50 »
— crispa		» 50	1 »
— rugosa		» 50	1 »

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Ulmus ptelea	»	25	1	»
— — foliis variegatis	1	25	»	»
— pyramidalis	»	50	1	»
— americana	»	50	1	»
— chinensis	1	»	»	»
— fulva	»	50	1	»
— pumila variegata	1	25	»	»
— nigra	»	50	1	»
— pendula	»	»	1	»
— — latifolia	»	»	1	»
Paliurus australis	»	50	»	»
Pavia spicata	»	75	»	»
— ohiotensis	»	75	»	»
— discolor	»	50	»	»
— flava	»	50	»	»
— humilis	1	»	»	»
— neglecta	1	»	»	»
— rubra	»	75	»	»
Amygdalus persica flore pleno	1	»	»	»
— — ispahanensis	1	»	»	»
— — pumila	1	»	»	»
— — pendula	»	»	2	»
Periploca græca	»	50	»	»
Vinca albiflora	»	25	»	»
— purpurea	»	25	»	»
— foliis variegatis	»	50	»	»
— major	»	25	»	»
— minor	»	25	»	»
Populus dilatata fastigiata	»	»	»	30
— — — das hundert.	»	»	25	»
— lævigata	»	»	»	30
— — das hdrt.	»	»	25	»
— monilifera	»	»	»	40
— — foliis variegatis	»	»	1	»
— nivea	»	»	»	40
— — das hdrt.	»	»	30	»
— — foliis variegatis	»	»	1	50
— acerifolia	»	»	»	40
— — das hdrt.	»	»	30	»
— salicifolia	»	»	1	»
— ontariensis	»	»	1	»
— grandidentata	1	50	2	»
— heterophylla	1	50	»	»
— balsamea	»	50	1	»
— græca	»	50	1	»
— medusiana	»	50	1	»
— hudsonica	»	50	1	»
— angulata	»	50	1	50
— pannonica	1	50	»	»
— polonica	»	»	1	»
— nigra	»	»	»	50
Pinus cembra, gepfropft, 2 Fuss hoch	1	»	»	»
— — — 3-4 —	1	50	»	»
— — — 5-6 —	2	»	»	»
— — nicht veredelt	2	»	»	»
— sylvestris, 1-2 Fuss hoch	»	15	»	»
— — — — das hundert.	10	»	»	»

	Niederstæmmige	Hochstæmmige
Pinus sylvestris, 2–3 Fuss hoch	» 30	» »
— — — — das hundert.	25 »	» »
— — 5-6 —	1 »	» »
— rigensis, 1 Fuss hoch	1 »	» »
— rubra, 1-2 —	» 15	» »
— — — — das hundert.	10 »	» »
— — 2-3 —	» 30	» »
— — — — das hundert.	25 »	» »
— — 5-6 —	1 »	» »
— alepensis, 2-3 Fuss hoch	1 »	» »
— strobus, 2 —	» 25	» »
— — — — das hundert.	20 »	» »
— — 3 —	» 30	» »
— — — — das hundert.	25 »	» »
— — 4 —	» 40	» »
— — 6–8 —	» 75	» »
— maritima, 1-2 —	» 25	» »
— — — — das hundert.	20 »	» »
— — 2-3 —	» 50	» »
— — — — das hundert	25 »	» »
— — 4-5 —	» 75	» »
— mughus 1 —	» 25	» »
— — 2 —	» 50	» »
— nigra austriaca, 1-2 Fuss	» 50	» »
— — — — das hundert.	45 »	« »
— taurica	1 »	» »
Pæonia arborea. Moutan das Stück.	2 »	» »
— — — das dutzend.	20 »	» »
— — papaveracea das Stück.	3 »	» »
— — — alba plena.	40 »	» »
— — — fimb. carn. pl	25 »	» »
— — — pallida plena.	20 »	» »
— — — plena varietas	15 »	» »
— — — ros. gr. simp	20 »	» »
— — incarnata	20 »	» »
— — maxima alba	15 »	» »
— — odoratissima	6 »	» »
— — phænicea plena odorata	20 »	» »
— — rosea plena odorata	6 »	» »
— — rubra plena	5 »	» »
— — virginalis	10 »	» »
Planera richardii	» 50	1 »
— crenata	» 75	1 25
Diospyros lotus	» 50	1 25
Platanus macrophylla	» 25	1 »
— orientalis	» 25	1 »
— occidentalis	» 25	1 »
Pyrus salicifolia	» 50	1 »
— foliis variegatis	» 50	» »
— flore pleno	» 50	» »
Pyrus polveria	» 50	1 »
— michauxii	» 50	1 »
— sinaica	» 50	» »
Malus spectabilis	» 50	1 »
— aucubæfolia	» 50	» »
— prunifolia	» 50	» »
— apiosa nigra	» 50	» »

	Nieder-stæmmige	Hoch-stæmmige
Malus apiosa variegata	» 50	» »
— baccata rubra	» 50	» »
— — lutea	» 50	» »
— sibirica	» 50	» »
— microcarpa	» 50	» »
— coronaria	» 50	» »
— angustifolia	» 50	2 »
Potentilla fruticosa	» 25	» »
Prunus spinosa flore pleno	» 50	» »
— flore pleno	» 50	1 »
— foliis variegatis	» 50	1 »
— — — luteis (aus Samen von unserm Etablissement gewonnen)	3 »	» »
— comilio	» 50	1 »
— prostrata	» 50	1 »
— chicasa	» 50	1 »
— cerasifera rubra	» 50	1 »
— — flava	» 50	1 »
— pendula	» 60	1 »
Ptelea trifoliata	» 25	» »
PAULOWNIA IMPERIALIS. Dieser prachtvolle Baum wurde von Japan bei uns eingeführt, und hælt unsere Winter leicht aus; seine Blætter sind herzfœrmig und erreichen eine Breite und Længe von 1 bis 1 ½ Fuss; seine Blumen sind blæulich weiss und wohlriechend, in der Form wie Gloxinea maxima: er wæchst ungemein schnell		
— ½ Fuss hoch . . . das Stück.	3 »	» »
— 1 — — . . . dito.	6 »	» »
— 2 — — . . . dito.	10 »	» »
— 3 — — . . . dito.	20 »	» »
— 5-6 — — . . . dito.	30 »	» »
Coraria myrtifolia	» 50	» »
Rhodora canadensis	» 25	» »
Rhododendrum maximum et ponticum, 1-3 Fuss hoch	1 50	» »
— — — — . . . 100 für.	130 »	» »
— — — — . . . 50 für.	70 »	» »
— — — — . . . 25 für.	40 »	» »
— — — 3 und 4 jæhrige Sæmlinge. 100 für.	40 »	» »
Robinia pseudo acacia	» 20	» 50
— umbraculifera	» 50	1 50
— zanthoxylon	» 50	1 »
— bullata	2 »	5 »
— microphylla	» 50	1 »
— sophoræfolia	» 50	1 »
— longifolia	» 50	1 »
— crispa	» 50	1 »
— ferox	» 50	1 »
— floribunda	» 50	1 »
— elegantissima	» 50	1 »
— procera	» 50	1 »
— gondoniniana	» 50	1 »
— heterophylla nova	» 50	1 »
— dubia	» 50	1 »
— monstruosa	» 50	1 »
— — nova	» 50	1 »
— foliis luteo variegatis	» 75	1 25
— — albo —	» 75	1 25
— fastigiata	» 75	1 25

	Niederstæmmige	Hochstæmmige
Hier sind die vorzüglichsten :		
Alba, bicolor, canescens, carniola, cotonifera, concolor, conifera, discolor, excelsior, forsteriana, ficifolia, fagifolia, glaucescens, heterophylla, humilis, laurina, longifolia, mutabilis, mirabilis, moschata, purpurea, palustris, protea, rivalis, rosea alba, tenuis, vitellina, varia, violacea, viminalis		
Kœlreuteria paniculata.	» 50	» »
Sophora japonica.	» 25	1 »
— foliis variegatis.	» »	1 25
— pendula	» »	1 50
Sorbus aucuparia	» 20	» 50
— pendula (Diesen Sommer aus Samen gewonnen)	» »	10 »
— americana	» 50	1 »
— polonica	» 50	1 25
— nepalensis	1 »	» »
— von Neuilly	1 »	2 »
— hybrida.	» 50	» 75
— foliis variegatis.	2 »	» »
Spirea hypericifolia	» 25	» »
— ulmifolia	» 25	» »
— opulifolia	» 25	» »
— salicifolia alba	» 25	» »
— — rosea	» 50	» »
— sorbifolia.	» 50	» »
— chamædrifolia	» 25	» »
— crenata	» 50	» »
— myrtifolia	» 25	» »
— ariæfolia.	1 25	» »
— vacciuifolia	» 25	» »
— grandiflora.	1 »	» »
— argentea	1 »	» »
— bella.	1 »	» »
— bilobata	1 »	» »
— decumbens.	1 »	» »
— nepalensis.	1 »	» »
— alpina	» 25	» »
— japonica.	1 »	» »
— corymbosa.	1 »	» »
— lanceolata	» 50	» »
— nekoudiertii	» 75	» »
— obovata	» 75	» »
— species humboldii	1 »	» »
Staphilea trifoliata	» 50	» »
— pinnata	» 50	» »
Rhus coriaria	1 »	» »
— copalinum	1 »	» »
— canadense	» 25	» 50
— virginianum	» 25	» 50
— cotinus	» 50	» »
— glabrum	» 50	» »
Sambucus foliis albo variegatis	» 50	» »
— — luteo —	» 50	» »
— laciniata	» 50	» »
— — variegata	1 »	» »
— rotundifolia	» 50	» »
— monstruosa	» 50	» »
— racemosa	» 50	» »

	Nieder-stæmmige		Hoch-stæmmige	
Sambucus foliis variegatis	1	»	»	»
— leucocarpa	»	50	»	»
— viridis	»	50	»	»
Symphoricarpos fructu albo	»	25	»	»
— — roseo	»	25	»	»
— foliis variegatis	»	50	»	»
— montana	1	»	»	»
Philadelphus coronarius	»	25	»	»
— foliis variegatis	1	»	»	»
— flore pleno	»	75	»	»
— grandiflora	»	50	»	»
— inodorus	»	50	»	»
— nanus	»	50	»	»
— pubescens	»	50	»	»
Tamarisc rubra	1	»	»	»
— germanica	»	25	»	»
— gallica	»	25	»	»
Tuya occidentalis, 1-2 Fuss hoch . . . das St.	»	75	»	»
— — — . . . das hdrt.	»	»	»	»
— — 3 —	1	25	»	»
— orientalis, 1-2 —	»	75	»	»
— variegata	10	»	»	»
Tilia platyphyllos, erste Stærke und Wahl	»	25	1	»
— — — — . . . das hundert.	»	»	75	»
— aurea	1	»	1	50
— mollis	»	25	1	»
— — . . . das hdrt	20	»	75	»
— asplenifolia	»	50	1	25
— argentea	»	50	1	25
— nigra	»	50	1	25
— monstruosa	4	»	»	»
— viticifolia	1	»	»	»
— parvifolia	»	50	1	25
— variegata	4	»	»	»
— pubescens	»	50	1	25
— pendula	»	»	1	50
Ligustrum vulgare	4	»	»	»
— latifolium	1	»	»	»
— foliis variegatis	1	50	»	»
— fructu albo	»	50	»	»
— nepalense	1	»	»	»
— japonicum	1	»	»	»
Liriodendrum tulipifera	1	»	2	»
— integrifolia	1	50	3	»
Aylanthus japonica	»	50	1	»
Cissus quinquefolia	»	20	»	»
— orientalis	»	25	»	»
— tomentosa	»	25	»	»
— —	»	25	»	»
— cordifolia	»	25	»	»
— heterophylla	2	»	»	»
Viburnum lantana	»	25	»	»
— — foliis variegatis	1	»	»	»
— prunifolium	1	»	»	»
— pyrifolium	1	»	»	»
— opulus	»	25	»	»
— — flore pleno (sterilis), starke	»	50	»	»

	Nieder-stæmmige	hoch-stæmmige
Viburnum opulus foliis variegatis	1 25	» »
— crispum	1 »	» »
— odoratissimum	1 »	» »
— nain	1 »	» »
Virgilia lutea	2 »	4 »

100 hochstæmmige Verzierungs-Bæume, in 50 verschiedenen Gattungen, die per Stück 1 fr. und mehr kosten, für . . . . 80 »
50 hochstæmmige Verzierungs-Bæume, in 50 verschiedenen Gattungen, die per Stück 1 fr und mehr kosten, für. . . . . 45 »
100 gut ausgewæhlte Ziertræucher, die per Stück 25 c. kosten, für . . 20 »
100 gut ausgewæhlte Ziertræucher, die per Stück 50 c. kosten, für. . . 40 »
100 Stauden, nach unserer Wahl, in den Gattungen die per St. 1 fr. und mehr kosten, für. . . . . 80 »
50 Stauden nach unserer Wahl, in den Gattungen die per Stück 1 fr. und mehr kosten, für . . . . 45 »

Grüne Harzbæume in Tœpfen.

	1 Fuss hoch	2 Fuss hoch.
Cedrus libani	1 50	2 50
— juniperus lycia	2 »	4 »
— — phænicea	2 »	4 »
— juniperus communis	1 »	2 »
— — bermudiana	2 »	4 »
— — virginiana	1 »	2 »
— — sabinia variegata	1 »	2 »
— — grüne	1 »	2 »
Cupressus disticha	1 25	2 »
— sempervirens	» 50	1 »
— horizontalis	» 50	1 »
— pendula	5 »	10 »
— nepalensis	3 »	6 »
— thuyoïdes	1 »	1 50
Taxus baccata	1 »	2 »
— variegata	3 »	6 »
— canadensis	3 »	6 »
— pyramidalis	2 »	4 »
— chinensis	3 »	6 »
— nucifera	1 50	3 »
— verticilata	3 »	6 »
Larix europea	» 50	1 »
— nigra	» 75	1 50
Pinus tæda	2 »	4 »
— trocata	1 »	2 »
— palustris	6 »	12 »
— cembra	1 50	3 »
— — veredelt	» »	1 50
— sylvestris rubra	» 50	1 »
— von Calabrien	2 »	4 »
— sylvestris rigensis	1 »	2 »
— halepensis	2 »	4 »
— strobus	» 50	1 »
— inops	1 »	2 »
— laricio	1 »	2 »

	1 Fuss hoch.		2 Fuss hoch.	
Pinus mitis	1	»	2	»
— rigida	1	»	2	»
— maritima	»	50	1	»
— mugho	»	50	1	»
— pungens	6	»	12	»
— pinea	1	50	3	»
— sabinii variegata	»	»	100	»
Abies lanceolata	4	»	8	»
— taxifolia	1	»	2	»
— balsamea	1	25	2	50
— canadensis	1	»	2	»
— alba	1	25	2	50
— picea	»	50	1	»
— — variegata (aus Samen von unserm Etablissement gewonnen)	1	50	3	»
— — pyramidalis — — —	10	»	20	»
— — pendula	1	25	2	50
Thuya orientalis	1	»	2	»
— tatarica	1	»	2	»
— canadensis	1	»	2	»
— nepalensis	2	50	5	»
— articulata	1	50	3	»
— filiformis	2	»	4	»
— hybrida	2	»	4	»

Junge Bæume für Anlagen, Schutzhecken und Baumschulen.

	Das Tausend.		Das Hundert.	
Acer pseudo platanus, 1 jæhrige	3	50	»	»
— — — 1 — die 10,000	25	»	»	»
— — — 2 —	10	»	1	50
— — — von mehreren Jahren, 3-5 Fuss hoch	25	»	3	»
— saccharinum, 2 jæhrige	10	»	1	50
— platanoïdes, 1 —	3	50	»	75
— — 1 — die 10,000	25	»	»	»
— — 2 —	10	»	1	50
— grüne 1 —	15	»	2	50
— — 2 —	25	»	3	»
Aesculus hippocastanum 1 —	8	»	1	25
— — 2 —	10	»	1	50
Alnus communis, 1 —	3	50	»	75
— — 1 — die 10,000	30	»	»	»
— — 2 — versetzte	10	»	2	»
Betula alba 1 —	3	50	»	75
— — 1 — die 10,000	30	»	»	»
— — 2 —	5	»	1	»
— — 2 — versetzte	10	»	2	»
— — 3 — —	20	»	»	»
Carpinus betulus, 1 —	3	50	»	75
— — 1 — die 10,000	30	»	»	»
— — 2 — versetzte	10	»	1	50
— — schœne mehrjæhrige, sehr stark	20	»	3	»
Castanea vulgaris, 1 jæhrige	10	»	1	50
— — 2 — versetzte	20	»	3	»

	Das Tausend.		Das Hundert	
Castanea, grosse von Lyon, 1 jæhrige	40	»	6	»
— — — 2 —	»	»	8	»
Cerasus avium, 1 jæhrige	10	»	1	50
— — 2 —	20	»	3	»
Cydonia communis	25	»	4	»
Cytisus laburnum, 1 jæhrige	6	»	1	»
— — 2 —	20	»	3	»
Fraxinus communis	8	»	1	25
— — 2 jæhrige	8	»	1	25
— — 2 — versetzte	10	»	1	50
Fagus communis, 1 —	3	50	»	75
— — 1 — die 10,000	25	»	»	»
— — 2–3 — versetzte	15	»	»	»
Genista juncea, schœne, 1 jæhrige	15	»	2	50
Gleditschia triacanthos, starke	20	»	3	»
Juglans regia, sehr grosse Frucht mit zahrter Schale, 2 jæhrige	20	»	3	»
— — — — — 3 —	30	»	4	»
Ligustrum vulgare, 2 jæhrige	5	»	1	»
Liriodendrum tulipifera, 1 jæhrige	»	»	15	»
Mespilus oxiacantha, 1 jæhrige	5	»	1	»
— — 2 — versetzte	10	»	1	50
— — 3 — sehr starcke	15	»	2	»
Morus alba, 1 jæhrige	8	»	1	»
— — 2 —	15	»	3	»
— italica, 2 — versetzte	30	»	4	»
— moretti, breitbl, 1 —	30	»	4	»
— elata, 1 —	30	»	4	»
Populus alba, 2 jæhrige	15	»	2	»
— dilatata, 2 —	10	»	1	50
— — Stecklinge	5	»	1	»
— lævigata (canadensis), 2 jæhrige	15	»	2	»
— — Stecklinge	5	»	1	»
— ontariensis, 1 jæhrige	10	»	1	50
— — Stecklinge	5	»	1	»
— nivea	20	»	3	»
— — Stecklinge	5	»	1	»
Platanus orientalis, Stecklinge	8	»	1	»
— — bewurzelte Stecklinge	40	»	5	»
Prunus communis, nicht versetzte	20	»	3	»
— — 2 jæhrige —	30	»	4	»
— mahaleb, 1 —	15	»	2	»
— — 2 — versetzte	20	»	3	»
— padus 1 —	10	»	3	»
— — 2 — versetzte	30	»	4	»
— cerasus avium 2 jæhrige	20	»	3	»
Pyrus communis, 1 jæhrige, sehr schœne	15	»	2	»
— — 2 — —	25	»	4	»
— malus 1 —	15	»	2	»
— — 2 — versetzte	15	»	2	»
— Paradies	25	»	4	»
Quercus, 1 jæhrige	6	»	1	»
— 2 —	15	»	2	»
— 3–4 —	»	»	10	»
Robinia pseudo acacia, 1 jæhrige	6	»	1	»
— — — 1 — die 10,000	50	»	»	»
— — — 2 — versetzte	12	»	»	»
— caragana	20	»	»	»

	Das Tausend.		Das Hundert.	
Salix caprea, 1 jæhrige	3	50	»	75
— — 1 — die 10,000	30	»	»	»
— — 2 — versetzte	8	»	»	»
— alba, gewœhnliche, verschiedene, in Stecklingen	6	»	1	»
— prolifère, welche sich mit vielem Nutzen durch Samen vermehren;		»	2	»
sehr gute Art um Ufergebæude gegen hohes Wasser zu schützen.	20	»	2	»
Sorbus aucuparia, 2 jæhrige versetzte	20	»	3	»
Tilia europea, 2 —	25	»	1	»
Ulmus communis, 1	5	»	1	»
— — 1 — die 10,000	30	»	»	»
— — 2 — versetzte	10	»	1	50

Setzlinge von grünen Harzbæumen.

	Das Tausend.		Das Hundert.	
Abies taxifolia, 2 jæhrige	30	»	4	»
— — 1 — die 10,000	75	»	»	»
— — 3 — versetzte	40	»	5	»
— picea, 2 —	8	»	1	25
— — die 10,000	70	»	»	»
— — 2 — versetzte	10	»	1	50
— — 3 — —	20	»	3	»
— nigra und alba 2 — —	20	»	3	»
Cedrus libanus, 1 jæhrige	»	»	15	»
— — 2 — versetzte	»	»	20	»
Cupressus pyramidalis, 1 jæhrige	»	»	5	»
— — 2 —	»	»	10	»
— horizontalis, 1 —	»	»	5	»
— — 2 —	»	»	10	»
— thuyoïdes, 1 — versetzte	»	»	5	»
Juniperus virginiana, 1 jæhrige	»	»	5	»
— — 2 —	»	»	10	»
Pinus larix, 1 jæhrige	6	»	1	»
— — — die 10,000	50	»	»	»
— — 2 — versetzte	20	»	3	»
— sylvestris rubra, 1 jæhrige	6	»	»	75
— — — — die 10,000	50	»	»	»
— — — 2 —	8	»	1	25
— — — — die 10,000	70	»	»	»
— — — 2 — versetzte	12	»	1	50
— — rigensis, 1 —	»	»	3	»
— — — 2 —	»	»	5	»
— halepensis, 2 —	»	»	5	»
— Mugho, 2 jæhrige versetzte	»	»	5	»
— rigida, 2 — —	»	»	5	»
— laricio, 1 —	10	»	1	50
— — — die 10,000	80	»	»	»
— — 2 — versetzte	20	»	3	»
— mitis, 2 — —	»	»	5	»
— inops, 2 — —	»	»	5	»
— strobus, 2 —	10	»	1	50
— — 2 — versetzte	25	»	3	»
— — 3 —	30	»	4	»
— — 4 —	40	»	5	»
— maritima, 1 jæhrige	10	»	2	»

	Das Tausend.	Das Hundert.
Pinus pinea, 1 jæhrige	» »	10 »
— sylvestris, 2 —	8 »	1 25
— — — die 10,000	70 »	» »
— — — versetzte	12 »	1 50
— nigra austriaca, 1 jæhrige	10 »	1 50
— — — — die 10,000	80 »	» »
— — — 2 — versetzte	20 »	3 »
Taxus baccata, 1 jæhrige versetzte	» »	8 »
— — 2 — —	» »	12 »
Thuya occidentalis, 1 jæhrige	20 »	2 50
— — 2 — versetzte	40 »	5 »
— orientalis, 1 — —	» »	3 »
— — 2 —	» »	5 »

SORTIMENTS-PREISE.

Cratœgus, 27 Sorten	14 »
Azalea pontica, 80 ein jæhrige gepfropfte Sorten	60 »
— — 40 — — —	25 »
— — 20 — — —	15 »
— — starke Sæmlinge, 100 in verschiedenen Sorten	20 »
— — — — 2 und 3 jæhrige	25 »
Chamœcerasus, 35 Sorten	25 »
Cornus, 12 —	8 »
Acer, 24 —	15 »
Evonymus, 14 —	8 »
Fraxinus, 40 —	32 »
Ribes, 32 —	30 »
Ilex, 15 —	18 »
Syringa, 12 —	5 »
Magnolia, 23 —	75 »
Ulmus, 20 —	12 »
Populus, 18 —	10 »
Robinia, 32 —	23 »
Rose vom Bengall, 80 Sorten mit Namen	60 »
— Insel Bourbon, 20 — —	20 »
— pimpinellblættrige, 10 — —	5 »
— noisette, 20 — —	16 »
— thé, 40 — —	40 »
— perpétuelle et bifère (ewig dauernde), 60 — —	75 »
— hybride, 40 — —	30 »
— hundertblættrige, 30 — —	25 »
— — Moos-, 15 — —	25 »
— Provins, 150 — —	75 »
— mit gestreiften Blættern, 12 — —	9 »
— Provence, 10 — —	5 »
Rhododendrum maximum et ponticum, sehr stark und in Knospen. . . das hdrt.	130 »
Salix, 100 Sorten	60 »
Spirea, 24 —	14 »

METZ, GEDRUCKT BEI COLLIGNON.